

z dnia....., zgłoszony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2024 r.

o zmianie Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej

**Rada Miejska w Bielsku- Białej
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXXI/578/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bielska-Białej (tekst jednolity z 23 listopada 2023 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 grudnia 2023 r. poz. 8894) wprowadza się następującą zmianę:

1) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się z terenu nieruchomości poprzez zlecenie usługi uprawnionemu przedsiębiorcy, wskazanemu w ewidencji udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w obrębie miasta Bielska-Białej, z którym została podpisana umowa.

2. Nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego oraz w sposób:

- 1) gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wskutek jego przepełnienia,
- 2) wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,
- przy czym nie rzadziej niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, określonej w ust. 2, w przypadku gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, iż w ciągu kwartału zużył mniej wody niż wielkość posiadanego zbiornika. W takim przypadku, należy dokonywać wywozu nieczystości ciekłych w ilości zgodnej z ilością zużytej wody, przy czym nie rzadziej niż raz na pół roku.

4. Nieczystości ciekłych gromadzonych przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się z częstotliwością wynikającą z pochodzącej od producenta instrukcji eksploatacji instalacji oraz intensywności jej użytkowania, a w przypadku braku takiego dokumentu z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie instalacji, przy czym nie rzadziej niż raz na rok.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana obejmuje głównie doprecyzowanie kwestii pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, w przypadku gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, iż w ciągu kwartału zużył mniej wody niż wielkość posiadanego zbiornika, a także kwestii dotyczących częstotliwości opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Przyjęcie, że częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków określa instrukcja ich eksploatacji, jest niewystarczające. Nie wszystkie instalacje posiadają bowiem instrukcje eksploatacji. Prawidłowa realizacja upoważnienia ustawowego w omawianym zakresie wymaga również jasnego określenia częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych, tak aby adresat uchwały nie miał wątpliwości co do treści przedmiotowej normy.